Chiarimento n. 11

"*Buongiorno,*
con riferimento all'art. 18.1.1) del Disciplinare di gara, che prevede per l'elemento/criterio T.1 una "relazione tecnica illustrativa di massimo 15 pagine fronte/retro (per un complessivo di 30 pagine)", si chiede di chiarire:
1) se il limite di 15 pagine fronte/retro (30 complessive) si riferisce alla sola relazione tecnica illustrativa dell'elemento/criterio T.1 oppure all'intera documentazione tecnica della Busta B, comprese le relazioni previste per gli elementi/criteri T.2 (art. 18.1.2) e T.3 (art. 18.1.3);
2) tenuto conto che l'art. 18.1.3) richiede per il criterio T.3 una "relazione tecnica illustrativa" senza indicarne il limite di pagine, si chiede conferma se a tale relazione si applichi un limite autonomo e, in caso affermativo, di quale entità;
3) se gli elaborati di documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports) richiesti dall'art. 18.1.1) debbano considerarsi ricompresi nel limite complessivo di 30 pagine, ovvero costituiscano elaborati separati non assoggettati a tale limite;
4) se anche l'elenco degli elaborati forniti che deve accompagnare la relazione rientri nel conteggio delle pagine.
Grazie, cordiali saluti".

Risposta al chiarimento n. 11

Dato atto che simile richiesta di chiarimenti è già stata presentata, per il relativo riscontro si rinvia alle richieste di chiarimenti e alle relative risposte già rese e pubblicate sul sito del Consorzio Mercato Orientale, all'indirizzo web rinvenibile dagli atti di gara, e che verranno pubblicate sul MEPA nel rispetto dei termini indicati nella lettera di invito/disciplinare di gara
Si precisa in ogni caso:

- in merito al punto 1), si conferma che il limite di 15 pagine fronte/retro (30 complessive) si riferisce alla sola relazione tecnica illustrativa dell'elemento/criterio T.1 e non anche all'intera documentazione tecnica della Busta B. Il limite non attiene quindi ai criteri T.2. e T.3;
- in merito al punto 2), si conferma che non è previsto un limite autonomo di pagine;
- in merito al punto 3), si conferma che il limite dimensionale previsto per la relazione tecnica illustrativa di cui al criterio T.1 non si estende alla distinta «adeguata documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports)» che accompagna la relazione e che deve essere individuata nell'elenco degli elaborati forniti. Per tale documentazione progettuale il disciplinare non prevede uno specifico limite massimo di pagine né un numero massimo di elaborati in formato A3;
- in merito al punto 4), si conferma che l'elenco degli elaborati forniti non rientra nel limite di 30 pagine previsto per la relazione relativa al criterio T.1.

Chiarimento n. 12

"Buonasera,
con la presente si richiede cortesemente la pubblicazione di tutte le richieste di chiarimenti e le rispettive risposte della stazione appaltante, in quanto la momento riesco solo a visualizzare quella da noi inviata in data 21/10/2026 e la relativa risposta del 26/10/2026.
Grazie"

Risposta al chiarimento n. 12

La pubblicazione di tutte le richieste di chiarimenti e le relative risposte della Stazione Appaltante verrà pubblicata sul MEPA nel rispetto dei termini indicati nella lettera di invito/disciplinare di gara. Si precisa in ogni caso che sul sito web del Consorzio Mercato Orientale, all'indirizzo rinvenibile dalla documentazione di gara, sono già state pubblicate le richieste di chiarimenti da n. 1 a n. 10 e le relative risposte.